

Kanadyjski Gont Bitumiczny BP

MANOIR Ultra HD Prestige

NOWOŚĆ W POLSCE

wyróżnij swój dom z otoczenia!



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.



TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT
it's more than shingles

Gwarancja
DOŻYWOTNIA
LIFETIME WARRANTY



GONT MANOIR W LICZBACH

liczby mówią same za siebie



+ DODATEK ELASTOMERU

gont BP MANOIR UltraHD PRESTIGE posiada modyfikowany asfalt elastomerem, powodujący jego większą elastyczność



50 % WIĘCEJ USZCZELNIENIA

gonty BP posiadają dodatkowy pas uszczelniający, jako jedyne gonty laminowane na rynku



JEDYNY TAKI WZÓR

jedyny tego typu wzór gontów na Polskim rynku. Wyróżnia Twój dom z otoczenia



220 km/h ODPORNOŚCI NA WIATR

BP MANOIR UltraHD PRESTIGE dzięki technologii Weather-Tite są odporne na huragany.



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

gonty BP MANOIR UltraHD PRESTIGE posiadają ograniczoną DOŻYWOTNIA gwarancję.



100 lat DOŚWIADCZENIA

firma BP Building Products of Canada Corp. posiada ponad 100letnie doświadczenie w produkcji materiałów budowlanych

WZÓR GONTÓW MANOIR TO PRZYPADKOWO UŁOŻONY MOTYW Z GŁĘBOKIMI CIENIAMI,

który tworzy unikalny trójwymiarowy, rzeźbiony wzór przypominający łupki skalne. Ekspozowana część tego gontu laminowanego tworzy większą trójwymiarowość niż standardowy gont. Wybierz jeden z siedmiu ciepłych, rustykalnych kolorów, które doskonale odróżniają Twój dom oraz nadają mu niepowtarzalny charakter.



LEPSZA ODPORNOŚĆ
na uderzenia
wiatru



LEPSZA ODPORNOŚĆ
na deszcz
z wiatrem




LEPSZA ODPORNOŚĆ
na przenikanie
wody




LEPSZA ODPORNOŚĆ
na rozklejenie
powierzchni gontu



Autumn Brown [Brąz] 5051




Shadow Black [Czarny] 5021



Twilight Grey [Ciemno Szary] 5031



Silver Grey [Srebrno Szary] 5032



BrownStone [Kamienno Brązowy] 5012



Weather Rock [Jasno Skalisty] 5013



Sunset Cedar [Cedrowy] 5043

**ELEGANT
STYLISH**
COLOR PALETTE

Kompletny SYSTEM DACHOWY BP



BP
roofsistem

5 KROKÓW
DO KOMPLETU



WEATHER-TITE™ ROOFING SYSTEM



Weather-Tite™ Roofing System zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony w trudnych warunkach pogodowych. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, dach musi zaczynać się od podkładu i gontu startowego. Kalenicę wykańcza się specjalnym gontem. Konieczne jest, także zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Dla zachowania pełnej użyteczności dachu, ważne jest 5 kroków w systemie Weather-Tite™ Roofing System

1 BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY

Znaczne uszkodzenia krawędzi i koszy mogą być spowodowane przez lód, który formuje się w czasie zimowych cykli zamrażania / rozmrażania. Papa samoprzylepna **BP SelfMAT** zapewnia niezbędną ochronę.

2 BP PODKŁAD

Wysoka wytrzymałość poliestrowego podkładu **BP SuperMAT** zapewnia najwyższej klasy dodatkową ochronę przed wodą. Montaż podkładu pod gont daje gwarancję odporności na silny wiatr.

3 BP GONT STARTOWY

Gont Startowy **BP Starter Stirp** skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w gonce właściwym, dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.

4 BP GONT

Gonty BP zapewniają maksymalną ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. **Gont Manoir i Everest 42** z technologią Weather-Tite Technology's z dwoma pasami uszczelnień z wysokiej jakości klejem, dają pewne zabezpieczenie każdego dachu. Szeroki wybór designerskich kolorów podkreśla WYSOKĄ JAKOŚĆ GONTÓW BP.

5 BP GONT KALENICOWY HIP & RIDGE

Gontem Kalenicowym **BP YUKON** wykańcza się każde łączenie połaci dachowych (kalenice, gąsiori). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi.




WENTYLACJA DACHU GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI

BP
vent&air
SYSTEM WENTYLACJI

Dla prawidłowej wentylacji dachu konieczny jest ciągły przepływ powietrza pod całą powierzchnią pokrycia dachu. Przy pozostawieniu przestrzeni pomiędzy izolacją i odeskowaniem powietrze oraz para uchodzą przez **Wentylację Kalenicową BP RidgeVENT**.

Dzięki zastosowaniu **Membran Paroprzepuszczalnych BP ClassicAIR** lub **BP RED SuperAIR** para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu **BP Vent&Air** może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.



line BP MAT

linia produktów zawierająca papy podkładowe niezbędne do prawidłowego montażu gontów



BP SuperMAT 580 SBS UV - Papa / Membrana Podkładowa Poliestrowa

Wodoodporna Membrana modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną w kolorze pomarańczowym, strona spodnia wykończona jest folią z tworzywa sztucznego.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do wykonywania podkładowej warstwy pokryć dachowych EN 13859-1- Elastyczne wyroby wodochronne Zastosowanie na dachy skośne pod pełne deskowanie.

Zalety: wysoka jakość i żywotność na rozrywanie gwoździem.

line BP FLEX

uszczelniacze dachowe do izolacji przeciwwodnych

BP FLEX - Uszczelniacz Dekarski 3 kg wiadro

BP FLEX - Uszczelniacz Dekarski 300 ml tuba

Uszczelniacz dekarcki do uszczelnień i napraw. Do zastosowania jako hydroizolacje przeciwwodne, wzmocniony włóknami. Zabezpiecza każde łączenie gontu z blachą.



line BP ADD

dodatki służące do prawidłowego montażu gontów i papy



Gwoździe Kręcone Cynkowane 3,5 mm

Specjalne gwoździe z szerokim łebkiem o średnicy 10 mm, cynkowane elektrolitycznie, kręcone i częściowo karbowane. Budowa gwoździ uniemożliwia ich wychodzenie po zainstalowaniu.

line BP VENT

linia produktów wentylacyjnych, zapewniających prawidłową wentylację dachu i pomieszczeń

BP RidgeVENT - Wentylacja Kalenicowa 1 mb (modułowa)

Wywietrznik kalenicowy stosowany jest jako element wentylacyjno-uszczelniający na kalenicę. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz odporny na promieniowanie UV, zapewnia skuteczną wentylację dachu pokrytego gontem.



INFOLinia:

801 501 524

www.BPgonty.pl

Autorized Partner
★★★★★



Certificate BP Canada Corp.

wyłączny dystrybutor w regionie



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.
POLAND